

ALCANCE

Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio del COVID -19 en el sector salud.

FECHA DE REPORTE **19 de junio de 2020**

DESCRIPCIÓN:

Como parte de la respuesta al requerimiento se adelantaron las siguientes acciones por parte de la institución:

Activar reuniones extraordinarias del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) convocado semanalmente por la plataforma virtual TEAMS, como parte de los lineamientos de distanciamiento social y Teletrabajo los miembros de este comité sesionan para dar respuesta al requerimiento de su comunicación del 12 de mayo, de las cuales se anexa el acta como soporte de la sesión.

Se da continuidad al control y seguimiento de las medidas de prevención y contención de contagio del Covid-19 como parte del Plan de Emergencias Hospitalarias en el capítulo de pandemia, en dónde se desarrolló el Plan de respuesta a COVID-19 y posteriormente se actualizó el Plan de respuesta para COVID 19 (Fase de contención y mitigación), identificado con el código *No. M-02-01-A-149*, de nuestro sistema de control documental, el cual se encuentra relacionado en el archivo anexo *1.2 Listado de documentos COVID 19 Fundación Cardíofantil*, allí se describen las áreas de atención para estos pacientes y los equipos asignados, donde se establecen algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la protección del Talento Humano dedicado a la atención directa de pacientes.

Es así como semanalmente se hace seguimiento al inventario y necesidades de los elementos de protección personal que son necesarios para desarrollar la asistencia a pacientes ver Anexos 4 reporte de inventarios y 8 ordenes de compra, adicionalmente la FCI teniendo en cuenta la clasificación del nivel de exposición de acuerdo a las actividades realizadas en cada servicio organizo diferentes KITS de manejo para los EPPs, ver Anexo 10 KITS de manejo y anexo 11 Ver *tabla de referencia EPPs, adicionalmente en el anexo N 12*, se encuentra discriminado por perfil y servicio el tipo de elementos de protección que deben utilizar.

La Entrega de EPPs en las áreas de la institución se evidencia en los reportes de planilla de entrega de EPPs diligenciadas por el personal y adjuntas a este informe en los Anexos del numeral 3. En cuanto a las preguntas sobre la calificación de avance y cumplimiento a la dotación de EPPs para personal se pueden ver en el Anexo 2.

Como parte de la revisión y seguimiento de comité COPASST sobre el respecto se realizó invitación al Departamento de Seguridad de la FCI-IC, para conocer cómo se realiza la adherencia a los protocolos de prevención y bioseguridad de la FCI, información suministrada por el jefe de Seguridad en el comité, quien informa que se está capacitando continuamente al personal de seguridad en:

- Programa de prácticas saludables y el uso adecuado de EPPs, higienización de manos, manipulación de superficies y alimentos con el apoyo de lo que la FCI-IC dispone para todo el grupo de seguridad.


Para las condiciones seguras de traslado de pacientes, el personal de seguridad cuenta con la capacitación establecida y los EPPs requeridos para cumplir con el procedimiento establecido por el área para este acompañamiento, con el fin de asegurar los pasillos y los cruces de equipos durante el traslado que realiza el personal asistencial de los pacientes.

Desde el área de Operaciones de servicios, se presenta el manejo que se ha dado a otro grupo de terceros como el personal de Servicios Generales con la línea de servicio de Don Vapor y servicio de Alimentos con Medirest de COMPASS GROUP tercero que suministra estos servicios en FCI-IC.



Se realiza el seguimiento a la adherencia de este personal para el cumplimiento de la normatividad establecida para la prevención de Covid-19 y se adaptan los cambios requeridos en el proceso según la evolución de la pandemia. Los servicios de alimentos y servicios generales cuentan con na

matriz de EPP para el control, uso y distribución según la actividad realizada.








Cuentan con formatos de seguimiento, registro y entrega de EPPs y el formato de verificación de uso adecuado de EPPs, se anexan a la hoja de vida del personal y hace parte integral del proceso de evaluación a la adherencia.


Los EPPs suministrados por el tercero cuentan con un stock mínimo de 2 meses. En cuanto a la utilización por este personal en las áreas comunes son suministrados por el tercero y los requeridos para realizar actividad en áreas Covid 19 son suministrados por FCI. -IC, dependiendo del tipo de actividad y servicio donde se encuentren de acuerdo a los lineamientos de uso de EPPs de la institución. Ejemplo si la persona de servicios generales realiza desinfección en UCI medica 1, antes de su ingreso al servicio se le suministra el ingreso el Kits correspondiente y se realiza seguimiento a la adherencia en la postura y retiro de estos elementos.

EPPs para Covid-19 Servicio de alimentos

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL

TIPO PROTECCION	EPP QUE SE DEBEN UTILIZAR	IMAGEN	TIPO	CARGOS QUE INTERVIENEN	AREAS	PERIODICIDAD DE ENTREGA
Proteccion Respiratoria	Tapabocas convencional		Desechable	Aux Dietas (Personal encargado de entregar a servicio de alimentación a pacientes)	Areas Covid - Hospitalizacion - Urgencias - Ucis.	Diario
Proteccion Corporal	Gorro Desechable		Desechable	Aux Dietas (Personal encargado de entregar a servicio de alimentación a pacientes)	Areas Covid - Hospitalizacion - Urgencias - Ucis.	Diario
	Bata		Uso continuo	Aux Dietas (Personal encargado de entregar a servicio de alimentación a pacientes)	Areas Covid - Hospitalizacion - Urgencias - Ucis.	Diaria
	Guantes de manejo		Desechables	Aux Dietas (Personal encargado de entregar a servicio de alimentación a pacientes)	Areas Covid - Hospitalizacion - Urgencias - Ucis.	Por cambio de actividad
	Careta		Uso continuo	Aux Dietas (Personal encargado de entregar a servicio de alimentación a pacientes)	Areas Covid - Hospitalizacion - Urgencias - Ucis.	Desinfección por actividad

EPPs para Covid-19 Servicios Generales

TIPO PROTECCION	EPP QUE SE DEBEN UTILIZAR	IMAGEN	TIPO	CARGOS QUE INTERVIENEN	AREAS	PERIODICIDAD DE ENTREGA
Protección Ocular	Monogafas		Re utilizables	Aux Limpieza, auxiliar de ruta sanitaria	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión), áreas administrativas, áreas comunes	Cada tres meses o por daño
Proteccion Respiratoria	Tapabocas convencional		Desechable	Aux Limpieza, auxiliar de ruta sanitaria, supervisoras	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión), áreas administrativas, áreas comunes	Diario
	Mascarilla de Proteccion Tapabocas N95		Reutilizable. 15 posturas u ocho horas de uso.	Aux Limpieza, supervisoras	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión)	7 usos en áreas Covid y en UCI por turno

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL

TIPO PROTECCION	EPP QUE SE DEBEN UTILIZAR	IMAGEN	TIPO	CARGOS QUE INTERVIENEN	AREAS	PERIODICIDAD DE ENTREGA
Proteccion Corporal	Gorro Desechable		Desechable	Aux Limpieza, supervisoras	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión)	Diario
	Tyvek		Desechable	Aux Limpieza	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión)	Diario
	Bata Desechable		Desechable	Aux Limpieza, supervisoras	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión)	Por paciente
	Gautes de nitrilo		Desechables	Aux Limpieza	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión)	Por paciente
	Polainas		Desechables	Aux Limpieza	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión)	Por paciente
	Careta		Uso continuo	Aux Limpieza	Areas Covid (Hospitalización, UCI, Urgencias, Imágenes diagnósticas, áreas de expansión)	Desinfección por actividad

Otra de las estrategias que se llevan a cabo en la institución para asegurar el uso adecuado de EPPs y la adherencia que permita niveles de seguridad para el personal se encuentra a cargo de el área de Calidad asignando algunos de los profesionales para realizar orientación y supervisión de EPP por tipo de KIT del manejo del personal que tiene exposición alta y directa.


Esta supervisión entre el periodo de 1 de mayo al 15 de junio donde se evaluaron miembros del personal que se emplearon un total 1261 kits, en donde se evidencia que el KIT2 tiene una mayor postura con el 45.3% seguido del KIT BÁSICO con una postura del 10.4% y el KIT3 con una postura del 4.2%

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL

Opción	Total	%
KIT 2 POSTURA	571	45.3%
KIT 2 RETIRO	383	30.4%
KIT BÁSICO POSTURA	131	10.4%
KIT BÁSICO RETIRO	64	5.1%
KIT 3 POSTURA	53	4.2%
KIT 3 RETIRO	52	4.1%
INTUBACION OROTRAQUEAL ADULTOS	7	0.6%
Total	1261	100%


Durante la supervisión se aplican listas de chequeo para verificar adherencia, a continuación, se pueden observar el numero de listas de chequeo por servicio.

CANTIDAD DE LISTAS APLICADAS POR SERVICIOS EN ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN EN EPP




Se puede observar los servicios en los cuales se realizaron las observaciones, la UCI MÉDICA 2 tiene más observaciones debido a que la aplicación de este ejercicio se inició en este servicio en el periodo de tiempo en que cambio para dedicarse en su mayor parte a la atención de pacientes código plateado.

PORCENTAJE DE ADHERENCIA POR KIT BAJO ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EPP




Las barras azules postura y las barras rojas retiro, en cuanto al porcentaje de adherencia por KIT se observa que el KIT 2 es el que menos adherencia tiene, se debe tener en cuenta que el KIT2 se usa con más frecuencia la cual es una muestra sensible para la observación lo cual hace que disminuya el porcentaje de adherencia.


PASOS DEL KIT 1 CON MENOR ADHERENCIA DURANTE LA ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EPP



PASOS DEL KIT 2 CON MENOR ADHERENCIA DURANTE LA ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EPP



PASOS DEL KIT 3 CON MENOR ADHERENCIA DURANTE LA ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EPP



Desde el área de Comunicaciones, se continúa la realización de videos y charlas relacionadas con el uso seguro de EPPs y en el boletín Modo Cardio se entrega información específica relacionada, FCI. - IC.

La calificación y revisión de la información solicitada se realizó en sesión del comité el día 19 de junio según acta No 10 – 2020, se encuentra en el Anexo 1.1.

Por último, la evidencia de publicación del informe enviado al Ministerio de Salud en la página web de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, se cada informe se puede consultar a través del siguiente link <https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/>

Adjuntamos archivos de soporte de respuesta a las preguntas revisadas por el comité, y los anexos necesarios solicitados, los cuales se encuentran numerados.

Esperamos dar respuesta a su solicitud.

Atentamente,

Comité COPASST