

ALCANCE

Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio del COVID -19 en el sector salud.

FECHA DE REPORTE **30 de octubre de 2020**

DESCRIPCIÓN:

Como parte de la respuesta al requerimiento se adelantaron las siguientes acciones por parte de la institución:

Activar reuniones extraordinarias del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) convocado mensualmente por la plataforma virtual TEAMS, como parte de los lineamientos de distanciamiento social y trabajo en casa, los miembros de este comité sesionan para dar respuesta al requerimiento de su comunicación del 12 de mayo, de las cuales se anexa el acta como soporte de la sesión ver Anexo 1.1 Acta reunión COPASST.

Es así como mensualmente se hace seguimiento al inventario y necesidades de los elementos de protección personal que son necesarios para desarrollar la asistencia a pacientes ver Anexos 4 *reporte de inventarios* y anexo 8 *órdenes de compra*, adicionalmente la FCI teniendo en cuenta la clasificación del nivel de exposición de acuerdo a las actividades realizadas en cada servicio organizo diferentes KITS de manejo para los EPPs ver anexo 11, semanalmente se realiza seguimiento a los protocolos de los elementos de protección personal que son necesarios para desarrollar la asistencia a pacientes, teniendo en cuenta la clasificación del nivel de exposición de acuerdo a las actividades realizadas en cada servicio. Ver anexo 12 *Tabla de referencia EPPs*, en dónde se discrimina por perfil y servicio el tipo de elementos de protección que deben utilizar.

La Entrega de EPPs en las áreas de la institución se evidencia en los reportes de planilla de entrega de EPPs diligenciadas por el personal y adjuntas a este informe en los anexos del numeral 3. En cuanto a las preguntas sobre la calificación de avance y cumplimiento a la dotación de EPPs para el personal se pueden ver en el anexo 2 y la clasificación del nivel de exposición en el anexo 2.1.

Desde la coordinación de los procesos de Urgencias y Hospitalización FCI-IC se informa al comité el estado actual de los servicios con respecto a las medidas que se han implementado en los servicios por la contingencia en salud pública.

ADAPTACIÓN ÁREAS HOSPITALIZACIÓN DE ENFERMERÍA NO RESPIRATORIAS

Servicio	EPPS
4PHA	KIT 1* N95
3PHA	KIT 1* N95
PAB. BEN	KIT 1* N95

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL

3PHP	KIT 1* N95
2 PHP	KIT 1* N95
TORRE REYNALDO CABRERA	KIT 1

En las áreas no respiratorias se hace uso del KIT1 y se adicionó el uso de N95 debido a los hallazgos de pacientes respiratorios en habitaciones múltiples desde el servicio de epidemiología.



- Se acondicionaron las áreas para postura y retiro de EPPs con todas las disposiciones requeridas (superior izquierda y derecha)
- Uso de KIT1 con N95 (inferior izquierda)
- Uso de KIT1 en Torre Reinaldo Cabrera (inferior derecha)

Adaptación Áreas Hospitalización de Enfermería - Respiratorias

Servicio	EPPS	KIT3
2PHA	KIT 2	S/N
SUITE PED	KIT 2	S/N

Si se presenta alguna novedad de código azul, en las áreas respiratorias se utiliza el KIT3.



- Entrada al área de vestido que se acondicionó con los elementos requeridos para el distanciamiento.
- Personal del servicio con la postura adecuada de EPPs



- Espacios establecidos para la postura y retiro de EPPs

Personal de Enfermería en aislamiento Respiratorio Proceso de Hospitalización

ENFERMERAS TOTAL	AUX DE ENFERMERIA TOTAL
4	9

ENFERMERAS (+)	AUX DE ENFERMERIA (+)
3	2

ENFERMERAS EN AISLAMIENTO POR SINTOMAS	AUXILIARES DE ENFERMERIA EN AISLAMIENTO POR SINTOMAS
1	7

ADAPTACIÓN ÁREAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL PROCESO DE URGENCIAS ENFERMERÍA

El servicio cuenta con dos áreas identificadas como áreas respiratorias y áreas limpias.

AREAS RESPIRATORIAS

(Utilización kit 2 intermedio - avanzado)

- Expansión carpa azul
- Consultorios respiratorios
- Reanimación respiratorios
- Observación respiratorios 1
- Observación respiratorios 2
- Expansión respiratoria adultos 1 piso torre D
- Pediatría respiratorios
- Carpa Blanca
-

En las áreas de reanimación se utiliza el kit avanzado.

URGENCIAS ADULTOS



En las imágenes se evidencia el adecuamiento de los servicios mencionados para la atención de pacientes respiratorios.

- En la torre D, se adecuaron los consultorios de consulta externa como cubículos para atención de pacientes, actualmente se cuenta con 17 cubículos en el área los cuales cuentan con camilla, atril, cilindro de oxígeno que cuentan con sus respectivas reservas, una mesa para uso del paciente y una silla.
- Se cuenta con un gabinete de medicamentos, carro de paro.
- Para el ingreso a esta área se adecuó el cuarto limpio para la postura de los elementos de protección personal (kit intermedio) y para el retiro un espacio destinado para el retiro de los EPPs que cuenta con todos los elementos de disposición y carteles de apoyo para el adecuado retiro de estos elementos.
- En el área de parqueadero para urgencias se destinó una carpa azul para el retiro de EPPs del área respiratoria.
- La ruta respiratoria establecida para el ingreso a pacientes que son valorados en la carpa y son trasladados a consulta o a observación según criterio médico.

URGENCIAS PEDIATRÍA



- En el área de pediatría se adecuó la carpa azul para poder ingresar al servicio, allí se encuentra el triage de pediatría dividido en paciente respiratorio y paciente no respiratorio.
- En la torre E primer piso el ala derecha es el área limpia y ala izquierda área respiratoria, inicialmente se tenían sillas reclinables, pero se incluyeron cunas para pacientes hospitalizados.
- Área de enfermería para procedimientos que cuenta con personal de enfermería para área respiratoria y no respiratoria.
- Cuarto de retiro de EPPs y elementos para la adecuada disposición.

ÁREAS LIMPIAS (Utilización kit 1 básico)

- Consultorios 1,2,3
- Consultorio cardiovascular
- Reanimación adultos y pediatría
- Observación hombres
- Observación mujeres
- Expansión 2
- Sala de transito
- Consultorios pediatría

♥ Planta de Personal



10 Enfermeras especialistas I
62 Enfermeras de planta
116 Auxiliares de Enfermería



2 Auxiliares de Enfermería cuarentena
2 Enfermeros cuarentena

Desde los servicios se continúa con la evaluación y análisis de estrategias de atención a los pacientes de acuerdo al comportamiento de la pandemia en pro de la salud y seguridad de los colaboradores.

FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19

Desde la jefatura de Formación de Gestión del Talento Humano se informa al comité, el avance en la gestión que se ha realizado en los procesos de formación FCI en los servicios de hospitalización y urgencias.

CURSO	IT	OK	PENDIENTE	REPROBO	TOTAL PERSONAS	CUMPLIMIENTO
☐ DISTANCIAMIENTO FISICO Y AUTOUIDADO		539	108		647	83%
URGENCIAS		235	50		285	82%
HOSPITALIZACION		304	58		362	84%
☐ KITS DE EPP 1,2 Y 3		559	70	3	632	88%
HOSPITALIZACION		314	27	2	343	92%
URGENCIAS		245	43	1	289	85%
☐ MEDIDAS DE HIGIENE Y LAVADO DE MANOS		566	73	3	642	88%
HOSPITALIZACION		326	31	3	360	91%
URGENCIAS		240	42		282	85%
☐ RUTA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS CONTACTO COVID 19		475	165	1	641	74%
HOSPITALIZACION		282	76	1	359	79%
URGENCIAS		193	89		282	68%
☐ USO ADECUADO DE EPP		640	25		665	96%
URGENCIAS		287	8		295	97%
HOSPITALIZACION		353	17		370	95%
TOTAL PERSONAS		2779	441	7	3227	86%

Cifras Marzo - octubre 2020

Hospitalización y urgencias

+ 3000 HORAS DE FORMACIÓN

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL

USO RESPONSABLE DE EPP

CURSO	OK	PENDIENTE	REPROBO	TOTAL PERSONAS	CUMPLIMIENTO
USO ADECUADO DE EPP	585	16		609	96%
URGENCIAS ADULTOS	250	8		260	96%
HOSPITALIZACION ADULTOS	139	6		146	95%
HOSP.ADULT.REINALDO CABRERA	72	1		75	96%
HOSPITALIZACION NINOS	56	1		58	97%
URGENCIAS PEDIATRICAS	35			36	97%
HOSP. SUIT CARLOS LLERAS	31			31	100%
URGENCIAS MEDICOS GENERALES PEDIATRIA	1			2	50%
URGENCIAS ADULTOS - MEDICINA GENERAL	1			1	100%
TOTAL PERSONAS	2558	360	6	2989	86%

USO Y RETIRO DE KITS EPP 1,2 Y 3

CURSO	OK	PENDIENTE	REPROBO	TOTAL PERSONAS	CUMPLIMIENTO
KITS DE EPP 1,2 Y 3	518	64	3	600	86%
URGENCIAS ADULTOS	211	41	1	257	82%
HOSPITALIZACION ADULTOS	125	13	1	143	87%
HOSP.ADULT.REINALDO CABRERA	68	3		74	92%
HOSPITALIZACION NINOS	52	3		56	93%
URGENCIAS PEDIATRICAS	32	2		36	89%
HOSP. SUIT CARLOS LLERAS	28	2	1	31	90%
URGENCIAS MEDICOS GENERALES PEDIATRIA	1			2	50%
URGENCIAS ADULTOS - MEDICINA GENERAL	1			1	100%

RUTA DE ATENCIÓN A FUNCIONARIOS CON CONTACTO COVID -19

CURSO	OK	PENDIENTE	REPROBO	TOTAL PERSONAS	CUMPLIMIENTO
RUTA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS CONTACTO COVID 19	443	133	1	594	75%
URGENCIAS ADULTOS	167	80		255	65%
HOSPITALIZACION ADULTOS	115	24	1	142	81%
HOSP.ADULT.REINALDO CABRERA	59	11		71	83%
HOSPITALIZACION NINOS	48	7		57	84%
URGENCIAS PEDIATRICAS	26	7		36	72%
HOSP. SUIT CARLOS LLERAS	28	2		31	90%
URGENCIAS MEDICOS GENERALES PEDIATRIA		1		1	0%
URGENCIAS ADULTOS - MEDICINA GENERAL		1		1	0%

El curso de Ruta de atención a funcionarios con contacto Covid-19, presenta una menor adherencia, debido a que, por ser un curso nuevo, tiene menor porcentaje de cumplimiento comparado con los demás cursos, para esto el área de formación realiza seguimientos semanales con los líderes de servicios para lograr el cumplimiento de los colaboradores con este curso.

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL

MEDIDAS DE HIGIENE Y LAVADO DE MANOS

CURSO	OK	PENDIENTE	REPROBO	TOTAL PERSONAS	CUMPLIMIENTO
MEDIDAS DE HIGIENE Y LAVADO DE MANOS	521	55	2	579	90%
URGENCIAS ADULTOS	207	40		247	84%
HOSPITALIZACION ADULTOS	129	10	1	140	92%
HOSP.ADULT.REINALDO CABRERA	69	1		70	99%
HOSPITALIZACION NINOS	53	2	1	56	95%
URGENCIAS PEDIATRICAS	31	2		34	91%
HOSP. SUIT CARLOS LLERAS	30			30	100%
URGENCIAS MEDICOS GENERALES PEDIATRIA	1			1	100%
URGENCIAS ADULTOS - MEDICINA GENERAL	1			1	100%

AUTOCUIDADO Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO

CURSO	OK	PENDIENTE	REPROBO	TOTAL PERSONAS	CUMPLIMIENTO
DISTANCIAMIENTO FISICO Y AUTOCUIDADO	491	92		607	81%
URGENCIAS ADULTOS	202	48		260	78%
HOSPITALIZACION ADULTOS	116	25		145	80%
HOSP.ADULT.REINALDO CABRERA	64	6		74	86%
HOSPITALIZACION NINOS	47	9		58	81%
URGENCIAS PEDIATRICAS	32	1		36	89%
HOSP. SUIT CARLOS LLERAS	29	2		31	94%
URGENCIAS MEDICOS GENERALES PEDIATRIA	1			2	50%
URGENCIAS ADULTOS - MEDICINA GENERAL		1		1	0%

CARGOS CRÍTICOS

Cuenta de CEDULA	Etiquetas de columna	OK	PENDIENTE	REPROBO	Total general
Etiquetas de fila					
HOSPITALIZACION		1579	209	6	1794
AUXILIAR DE ENFERMERIA		868	70	2	940
ENFERMERO DE PLANTA		390	25		415
TRABAJADORA SOCIAL		3	14		17
ANALISTA DE REGISTROS		7	10		17
PRACTICANTE SENA AUX.ENFERMERIA		2	8		10
AUXILIAR ALMACEN			8		8
URGENCIAS		1200	232	1	1433
MEDICO GENERAL		185	84	1	270
MEDICO DE EMERGENCIAS		31	39		70
AUXILIAR DE ENFERMERIA		495	30		525
MEDICO DE URGENCIAS		9	16		25
ENFERMERO DE PLANTA		262	15		277
RESIDENTE		3	12		15
ENFERMERO			9		9
Total general		2779	441	7	3227

PLANEACIÓN DE LOGÍSTICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Desde la Coordinación de Compras se informa al comité el estado de inventario de EPPs.



A la fecha se continua con el control estricto de EPPs, con un inventario de:

- Batas: cobertura de 5 a 4 meses
- Gafas y caretas: aunque el inventario está bajo, los pedidos están controlados de acuerdo a las proyecciones de rotación para los próximos dos meses.
- Gorros y guantes: promedio de 30 días de inventario.
- Polainas: cobertura baja debido a que la entrega de este elemento se realiza de manera semanal por cuestiones de espacio para su almacenamiento.
- Tapabocas: 3 meses de inventario y N95 2 meses de inventario, en el mes de nov/dic se realizó una orden de compra de 60.000 tapabocas que permiten tener una cobertura hasta febrero de 2021 de acuerdo a los niveles de consumo actual.

Etiquetas de fila	COBERTURA HIST.	COBERTURA SEGÚN ÚLT. 4 SEM	INVENTARIO	PEDIDOS
BATAS	209	251	158.168	-
BOLSA MORTUORIA	130	257	961	-
CARETAS / GAFAS	21	758	701	100
GORRO	29	24	46.366	40.000
GUANTES	46	72	27.211	4.500
OVEROL	154	158	17.532	-
POLAINAS	3	3	3.207	30.000
TAPABOCAS	46	117	134.623	-
TAPABOCAS N95	91	60	62.885	60.000
Total general	59	174	451.654	134.600

Etiquetas de fila	UDS. INVENTARIO FCI	DIAS DE COBERTURA ROTACIÓN ACTUAL	DIAS DE COBERTURA INCLUYENDO EL TRÁNSITO	COBERTURA
⊖ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	472.807	530	57	Media
BATAS	165.534	242	218	Alta
BOLSA MORTUORIA	973	156	134	Alta
CARETAS / GAFAS	955	3.802	26	Baja
GORRO	59.716	29	51	Media
GUANTES	23.788	73	45	Media
POLAINAS	7.307	6	27	Baja
TAPABOCAS	149.723	82	41	Media
TAPABOCAS N95	64.811	61	65	Alta
⊕ DESINFECCION PERSONAL	43.037	63	47	Media
⊕ MEDICAMENTOS	331.838	320	101	Alta
⊕ DISPOSITIVOS MÉDICOS	259.858	174	66	Alta
⊕ CONSUMIBLES EQUIPOS BIOMÉDICOS	124	13	58	Media
⊕ KIT EPP	38	-	-	Baja
Total general	1.107.702	230	75	

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL



INVENTARIO DE MASCARILLAS N95 EN FCI (UNIDADES)

62.885

CODIGO	DESCRIPCION	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21
201072	MASCARILLA DE PROTECCION N95	33644	33644	25000	20000
203093	GUANTES DE EXAMEN GRANDE CJAX100	136	136	90	90
203231	GUANTES DE EXAMEN MEDIANO CJAX100	2613	2613	2500	2500
203331	GUANTES DE EXAMEN PEQUEÑO (s)	3866	3866	3000	3000
233007	POLAINAS DESECHABLES	36000	36000	30000	20000
233008	TAPABOCAS DESECHABLE CON FILTRO 200T	12000	12000	7985	9060
233083	TAPABOCAS DESECHABLE CON ELASTICO	60000	60000	30000	60000
260014	GUANTE NITRILO TALLA M	90	90	64	72
260034	GUANTE NITRILO TALLA L	15	15	5	15
411052	DELANTAL PROTECTOR CON MANGAS	0	0	0	0
203332	GUANTES DE EXAMEN XS (CJ x 100) (SIN TALCO)	0	0	1	14

Se cuenta con una estimación de compras hasta febrero 2021 teniendo en cuenta las estimaciones actuales, se ha considerado un aumento en el consumo de estos meses.

Desde el área de Comunicaciones, se continúa la realización de videos y charlas relacionadas con el uso seguro de EPPs y medidas de prevención, en la edición 23 del Boletín Modo Cardio del 14 de octubre, se publicó una cartilla para recalcar el autocuidado en los colaboradores durante su permanencia en la institución, en la cuál se recalcó la importancia del distanciamiento físico durante los desplazamientos, respetar las zonas demarcadas y el uso correcto de mascarilla.

La motivación de nuestras acciones En la Fundación Cardioinfantil



Protegemos a todo el personal médico y hospitalario, a colaboradores y pacientes quienes luchan contra el **COVID-19**, por eso, compartimos estas medidas preventivas de distanciamiento y cuidados para todo el personal con el fin de ayudar en la **reducción de la curva epidemiológica**.

Ayúdenos a cuidar su vida Acciones de prevención



Su seguridad es indispensable para contener el **COVID-19**, ya sabemos que muchos de los contagios en el personal asistencial se generan por el uso inadecuado de los **Elementos de Protección Personal (EPP)**.

Es por esto que las personas que no están en áreas de aerosolización **deben mantener de manera continua el uso de este Elemento de Protección Personal** según las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el ministerio de la salud.

#CuidamosDeQuienesSalvanVidas

¿Cómo debe usar la mascarilla quirúrgica?



1. Lave las manos

Antes de usar la mascarilla Quirúrgica o Respirador N95 es la **primera recomendación más efectiva de acuerdo al comité de vigilancia epidemiológica**.



2. Postura

Llevarlo a la cara y **pasalo a través de los pabellones auriculares; posteriormente ajústelo al puente nasal**, es muy similar con el N.95 y mascarilla quirúrgica. Después tómelo de la parte inferior para que tenga un cubrimiento total tanto en la nariz como de la boca, al girar, observe que tiene el caucho alrededor de la oreja.



3. Retiro


Cuando lo retire debe tomarlo nuevamente de las cuerdas, lo aleja de la cara, lo mantiene de uno de los resortes y procede a desecharlo en una caneca roja para evitar el contagio hacia sí mismo y otros.

Lo que No debe hacer con sus EPP


1. Usar el gorro sin recogerse el cabello totalmente.




2. Tomar inadecuadamente el respirador N95 ni ubicar las tiras de forma incorrecta o desplazando el gorro al momento de la colocación.



3. Retirar de manera inadecuada el visor y las monogafas. Depositar de manera errónea los elementos en el recipiente.



4. Retirar la bata y los guantes de forma inadecuada o sacudirlos y romper la bata al momento de retirarla.



5. Desechar los elementos EPP de forma incorrecta.

La calificación y revisión de la información solicitada se realizó en sesión del comité el día 30 de octubre según acta No. 20 – 2020, se encuentra en el Anexo 1.1.

En la edición No.24 del Boletín Modo Cardio del 28 de octubre de 2020, se encuentra la actualización en los lineamientos de uso de EPPs y temas relacionados con la gestión institucional ante la contingencia actual de salud pública, este se puede consultar a través del siguiente link https://r.fcicemail.cardioinfantil.org/mk/mr/Ce703qgUAXMM6g5FPZmns4sMbZLMvTpOeHzXpXEN6lhm0A7M3jSKn6J71-fkRp7CwXqgeI63fOt7xBpKFcsXbCvzXN7S7P7fzIzS8APO9nReNUAbM_yl0yg

Por último, la evidencia de publicación del informe enviado al Ministerio de Trabajo en la página web de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, se cada informe se puede consultar a través del siguiente link <https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/>

Adjuntamos archivos de soporte de respuesta a las preguntas revisadas por el comité, y los anexos necesarios solicitados, los cuales se encuentran numerados.

Esperamos dar respuesta a su solicitud.

Atentamente,

COPASST